

CALCULO DE AFORO HOSPEDAJE

COMPARACION DE SOLO AMBIENTES PRINCIPALE DE
LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE MOBILIARIO

LO ANTERIOR MAS ESPACIOS Y
TRABAJADORES ADICIONALES

NORMA: RNE A.030 HOSPEDAJE ART 17 AFORO

AMBIENTES POSIBLES					EJEMPLO 1					EJEMPLO 2				
PISO - AMBIENTES Y OTROS	M2/UND	INDICE	CANT.	PARCIAL	M2/UND	INDICE	CANT.	(*)	PARCIAL	M2/UND	INDICE	CANT.	(*)	PARCIAL
OFICINAS	0	9.5M2 /PERS	0							9.5	9.5M2 /PERS	1		1
SALA ESPERA	0	1SILLA /PERS	0		6	1SILLA /PERS	6		6	6	1SILLA /PERS	6		6
RECEPCIONISTA	0	1SILLA /PERS	0		2	1SILLA /PERS	2		2	2	1SILLA /PERS	2		2.00
HABITACIONES: Simple, doble, similares	0	1 PERS/CAMA	0		25	1 PERS/CAMA	25		25	25	1 PERS/CAMA	25		25
HABITACION matrimonial, suite o similar	0	2 PERS/CAMA	0		5	2 PERS/CAMA	10		10	5	2 PERS/CAMA	10		10
SUM, SALON DE EVENTOS	0	1 M2/PERS	0							100	1 M2/PERS	100		100
COCINA	0	10 M2/PERS	0							20	10 M2/PERS	2		2
AREA DE MESAS	0	1.5M2/PERS	0							60	1.5M2/PERS	40	0	
BAR	0	1SILLA /PERS	0							6	1SILLA /PERS	6	0	
DEPOSITOS	0	40 M2/PERS	0							40	40 M2/PERS	1	0	
GUARDIANIA	0	1 PERS/PERS	0							2	1 PERS/PERS	2		2
COMEDOR DE PERSONAL	0	1.5 M2/PERS	0							6	1.5 M2/PERS	4	0	
PERSONAL- SERVICIOS	0	1 PERS/PERS	0		3	1 PERS/PERS	3		3	3	1 PERS/PERS	3		3
ESTACIONAMIENTOS (por m2 o por carro)	0	16 M2/PERS	0							128	16 M2/PERS	8	0	
	0	1 CARRO/PERS	0							8	1 CARRO/PERS	8	0	
AFORO				0	AFORO				46	AFORO MAXIMO				150

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AMBIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE MOBILIARIO SE DEBE CUMPLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO MAYOR

NOTA 6: (*) = ELEGIR EL MAYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN MISMO AMBIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS MISMOS USUARIOS,

INDICAR AFORO DE AMBIENTES UTILIZADOS POR LOS MISMOS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL MAXIMO AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERMITIDO

NOTA:

EN AMBIENTES DE USO MASIVO, PARA ANCHOS DE PUERTAS, VERIFICAR
APLICANDO: AFORO DE AMBIENTE POR 0.005